

Bien-être renforcé,
soins améliorés !



Bienfaits du bain et de la douche



- + Baignoires réglables en hauteur
- + Élévateurs d'hygiène
- + Chaises de douche
- + Brancards de douche
- + Entretien et installation

Découvrez toutes nos solutions sur [metra.be](https://www.metra.be)

+ Metra assure le bien-être et une meilleure qualité des soins à vos côtés

Une bonne hygiène personnelle est un droit fondamental pour chaque résident ou patient. Laver des personnes à mobilité réduite, atteintes d'un handicap mental ou bariatriques n'est pas une sinécure. Des équipements spécifiques tels qu'une baignoire réglable en hauteur, une chaise de douche, un élévateur d'hygiène et un brancard de douche permettent d'assister tout patient ou résident lors de la toilette corporelle.

Prendre un bain ou une douche joue surtout un rôle primordial dans la sensation de bien-être psychologique et physique. Une douche bienfaisante permet de se sentir revigoré et propre. Un bain relaxant fournit quant à lui l'occasion de passer un moment de détente et de délectation. L'interaction entre le personnel soignant et le résident ou le patient fournit également distraction et plaisir du contact humain dans sa simplicité. Alors que les sens sont stimulés, le rituel associé au bain ou à la douche est une source de distraction agréable. Tout résident, quelles que soient ses capacités mentales et physiques, se sent mieux après avoir pris un bain ou une douche. Dans la mesure du possible, le patient ou le résident bénéficie d'un soutien suffisant qui lui permet de profiter de son autonomie, aussi réduite soit-elle. Le sentiment d'indépendance et de dignité du bénéficiaire s'en trouve ainsi amélioré.

Chez Metra, l'ergonomie du soignant se trouve également au cœur de notre vision : nos baignoires réglables en hauteur, élévateurs d'hygiène, sièges de douche et brancards de douche réglables ont été conçus pour améliorer le confort de travail, prévenir les douleurs (lombaires) et vous permettre de dispenser des soins d'excellente qualité au patient ou au résident.

Ce catalogue vous présente un aperçu des solutions que nous proposons pour l'amélioration des soins et du sentiment de bien-être. Nous passons en revue avec vous les besoins de vos résidents ou patients en matière de soins et faisons l'inventaire des dispositifs qui contribuent à une meilleure prise en charge.

Notre service ne s'arrête pas à la livraison. Nous mettons un point d'honneur à ce que vos collaborateurs puissent utiliser les dispositifs fournis en toute sécurité. C'est pourquoi nous proposons uniquement des solutions qui reposent sur les **4 piliers METRA** :

- | | | | |
|----------------------------------|---|---------------------------------------|--|
| <p>1. Conseils avisés</p> | <p>2. Présentation et installation correctes</p> | <p>3. Formation de qualité</p> | <p>4. Excellent service après-vente</p> |
|----------------------------------|---|---------------------------------------|--|




« Le bain est un moment de détente pour le corps et l'esprit... »

© Metra bv – septembre 2022
Tous droits réservés. Dans la volonté d'une amélioration constante de ses produits, Metra se réserve le droit d'adapter les spécifications de ses produits sans préavis. Toutes les images sont fournies à titre indicatif. Sous réserve de fautes d'impression. Metra n'est pas responsable d'une mauvaise utilisation de ses produits. Mise en pages : depoedelfabriek.com

Table des matières

Bienfaits du bain et de la douche

+ Baignoires réglables en hauteur	4
TR Comfortline, la baignoire bien-être	5
TR 1700, la baignoire compacte	7
TR 900, avec panneau de commande fixe	8
SWING, baignoire inclinable pour un accès facile en toute sécurité	10
+ Élévateurs d'hygiène	12
TR 9650, avec siège et/ou brancard	7
+ Chaises de douche	14
TR 1000, réglage en hauteur et inclinaison électriques	15
Chaises de douche-toilette standard/ inclinable à commande manuelle	15
ERGOtip 5 EL & Care, réglage en hauteur et inclinaison électriques	16
ZIDO, réglage en hauteur et inclinaison électriques	17
+ Brancards de douche	18
TR 2000 - TR 3000, réglage en hauteur hydraulique ou électrique, 200 kg	19
TR 3200, réglage en hauteur électrique, 230 kg	21
TR 4200, réglage en hauteur et inclinaison électriques, 270 kg	22
TR4000, réglage en hauteur et inclinaison électriques, 450 kg	25
TR 2810, panneau de douche	26
+ Installation, entretien et réparations	27



+

Baignoires réglables en hauteur

Pouvoir prendre un bain relaxant est une source de bien-être pour tout un chacun. Les personnes atteintes de handicaps physiques ou mentaux sont stimulées positivement lorsqu'elles prennent un bain. Il permet en effet d'éveiller agréablement les sens. Le bain permet ainsi d'améliorer le bien-être de vos patients ou résidents.

Les bienfaits qu'il procure sont connus de tous : l'eau chaude a une action naturellement calmante, la circulation sanguine est améliorée et les tensions musculaires s'en trouvent soulagées.

En plus de la sensation d'apaisement que peut procurer l'eau chaude, nos baignoires peuvent, en fonction du type choisi, être équipées d'options qui renforcent l'expérience sensorielle : éclairage d'ambiance, musique, AIR-SPA ou bain à bulles. Prendre un bain devient un moment de détente absolue dont le patient ou résident pourra pleinement profiter !

La conception ergonomique et facile d'utilisation, la baignoire réglable en hauteur, la bonne accessibilité à l'aide d'un élévateur d'hygiène, la facilité de nettoyage... Tous ces éléments vont particulièrement vous aider à apprécier ce moment en tant que soignant. Vous pouvez alors vous concentrer entièrement sur la prise en charge et le traitement du résident ou du patient.



« Le bain Wellness Comfortline contribue à un meilleur bien-être du patient, est bienfaisant pour la peau et a un effet apaisant. »



Découvrez ici
le fonctionnement !



TR Comfortline, la baignoire bien-être

Baignoire bien-être autonome réglable en hauteur pour une expérience de bain satisfaisante et apaisante.

- + Toutes les options bien-être sont disponibles : éclairage LED, AIR-SPA et musique
- + Design ergonomique au profit du confort du résident et du soignant
- + Cycle de bain efficace : remplissage rapide, perte de chaleur réduite, facile à nettoyer
- + Très facile d'utilisation, commande intuitive
- + Différentes couleurs RAL disponibles
- + Sens d'installation (tête/pieds) au choix
- + Charge maximum de 150 kg (patient)

Équipements de série :

mitigeur Grohe, douchette manuelle à long flexible, repose-pieds, réglage électrique de la hauteur par commande manuelle, repose-pieds réglable et amovible, 2 poignées chromées, régulation de trop-plein et bouchon d'évacuation se relevant avec tuyau d'évacuation, tuyaux renforcés pour raccord d'eau, 2 larges pieds réglables en acier inoxydable, couleur blanche

référence	description	longueur x largeur / réglable en hauteur
TRCOMF40	Comfortline baignoire réglable en hauteur, tuyau d'évacuation 40 mm	208 x 78 cm / 65 - 100 cm
TRCOMF50	Comfortline baignoire réglable en hauteur, tuyau d'évacuation 50 mm	208 x 78 cm / 65 - 100 cm

Accessoires TR Comfortline

référence	description	montage/installation
TRCREIN	Comfortline, système de nettoyage et de désinfection	montage en usine
TRCSTRET	Comfortline, brancard	facile à installer et à retirer
TRC-STRETC	Comfortline, brancard avec barrières de sécurité à gauche et à droite	facile à installer et à retirer
TRCRLST	Comfortline, barrière de sécurité à gauche pour brancard	facile à installer et à retirer
TRCRRST	Comfortline, barrière de sécurité à droite pour brancard	facile à installer et à retirer
TRCSPA	Comfortline, AIR-SPA	montage en usine
TRCTP1	Comfortline, écran tactile + commande manuelle de la hauteur	montage en usine
TRCAUTOF	Comfortline, remplissage automatique	montage en usine
TRCRAL	Comfortline, panneaux latéraux et baignoire en couleur RAL	montage en usine
TRCVSRAL	Comfortline, repose-pieds en couleur RAL	montage en usine
TRCZRAL	Comfortline, panneaux latéraux en couleur RAL	montage en usine
TRCBRAL	Comfortline, baignoire en couleur RAL	montage en usine
TRCLED	Comfortline, éclairage LED	montage en usine
TRCMKBAC	Comfortline, mitigeur antibactérien	montage en usine
TRCMKG	Comfortline, mitigeur Grohe CoolTouch	montage en usine
TRCMUZ	Comfortline, expérience musicale et sensorielle	montage en usine
TRCPIL	Comfortline, oreiller	montage en usine

Découvrez ici le fonctionnement !





TR 1700, baignoire compacte

La baignoire réglable en hauteur compacte et peu encombrante.

- + Baignoire très compacte et réglable en hauteur
- + Design fonctionnel au profit du confort du résident et du soignant
- + Cycle de bain efficace : remplissage rapide, perte de chaleur réduite, facile à nettoyer
- + Très facile d'utilisation, commande intuitive
- + AIR-SPA disponible en option
- + Différentes couleurs RAL disponibles
- + Charge maximum de 150 kg (patient)

Équipements de série :

mitigeur thermostatique, douchette manuelle à long flexible, réglage électrique de la hauteur par commande manuelle, tuyaux renforcés pour raccord et évacuation d'eau.

référence	description	longueur x largeur / réglable en hauteur
TR1700K	TR1700 Baignoire réglable en hauteur avec robinet thermostatique et pommeau de douche	168,5 x 69,5 cm / 66 - 96 cm
TR1700	TR1700 Baignoire réglable en hauteur sans robinet	168,5 x 69,5 cm / 66 - 96 cm

Accessoires TR 1700

référence	description	montage/installation
TR17SPA	TR1700, AIR-SPA avec 10 jets	montage en usine
TR17RAL	TR1700, panneaux latéraux et repose-pieds d'une autre couleur (choix parmi 10 couleurs)	montage en usine
TR17RALX	TR1700, panneaux latéraux et repose-pieds en couleur RAL au choix	montage en usine
TR17AF50	TR1700, évacuation de 50 mm au lieu de 40 mm	montage en usine

TR 900, avec panneau de commande fixe

Baignoire réglable en hauteur facile à utiliser, ergonomique, avec panneau de commande fixe. Grâce à la baignoire en forme en trou de serrure, le patient est très confortablement installé et il est facile de lui laver les cheveux.

- + Baignoire réglable en hauteur avec panneau de commande à la verticale
- + Design ergonomique en forme de trou de serrure pour plus de confort
- + Cycle de bain efficace : remplissage rapide, perte de chaleur réduite, facile à nettoyer
- + Très facile à utiliser
- + Facile à nettoyer, très facile d'entretien
- + Options supplémentaires disponibles : bain à bulles, fonction de remplissage automatique, système de nettoyage
- + Charge maximum de 150 kg (patient)



Équipements de série :

mitigeur thermostatique, commande par panneau de contrôle, thermomètre digital à LED pour arrivée d'eau vers la baignoire et la douche, robinet de douche sur le panneau frontal et pommeau de douche sur le côté du panneau, douchette manuelle à long flexible, repose-pieds, tuyaux renforcés pour raccord et évacuation d'eau.

référence	description	longueur x largeur / réglable en hauteur
TR900	TR900 Baignoire réglable en hauteur standard	232,5 x 83 cm / 60 - 100 cm
TR900C	TR900 Baignoire réglable en hauteur avec système de nettoyage	232,5 x 83 cm / 60 - 100 cm
TR900CW	TR900 Baignoire réglable en hauteur avec système de nettoyage et bain à bulles	232,5 x 83 cm / 60 - 100 cm
TR900A	TR900 Baignoire réglable en hauteur avec système de remplissage automatique	232,5 x 83 cm / 60 - 100 cm
TR900CA	TR900 Baignoire réglable en hauteur avec système de remplissage automatique et système de nettoyage	232,5 x 83 cm / 60 - 100 cm

Accessoires TR900



référence	description	montage/installation
TR9INX	TR900, baignoire en inox (EN 1.4301)	montage en usine
TR9LOCB	TR900, équipement pour flexible supplémentaire pour hydromassage pour TR900 avec bain à bulles	montage en usine
TR9HK	TR900, oreiller	



Baignoire réglable en hauteur Comfortline et lève-personne au plafond Sherpa



Baignoire réglable en hauteur TR900, avec panneau de commande fixe


SWING, baignoire inclinable pour en accès facile en toute sécurité

La grande porte latérale permet au patient de s'installer en sécurité dans la SWING. La baignoire passe de la position inclinée à allongée d'une simple pression sur un bouton. Lors de l'inclinaison, l'eau du pédiluve préalablement rempli se déplace vers le reste de la baignoire et immerge rapidement le corps du patient pour éviter que celui-ci refroidisse lors du remplissage complet de la baignoire.

- + Accès latéral par une grande porte qui s'ouvre vers le haut
- + Deux poignées de maintien à l'intérieur de la baignoire
- + Ouverture spacieuse sous la baignoire pour un accès direct avec pratiquement tout système de transfert
- + Inclinaison par commande électrique de la position assise à allongée
- + Température de l'eau réglable par thermostat
- + Sentiment de détente accru par l'activation du bain à bulles (en option)
- + La SWING HV permet un réglage en hauteur, pour un positionnement idéal du soignant
- + Large rainure centrale, moulée dans l'assise, qui empêche l'eau de stagner derrière le dos du patient et offre un meilleur accès pour l'hygiène intime
- + Charge maximum de 150 kg (patient)



référence	description	longueur x largeur
SWING	SWING Baignoire inclinable	204 x 80 cm
SWINGHV	SWING Baignoire inclinable et à hauteur réglable 10 cm	210 x 90 cm



Accessoires SWING

référence	description	montage/installation
SWRELAX	Bain bouillonnant avec air chaud et vitesse variable	montage en usine
SWDISSYS	Système de désinfection intégré	montage en usine
SWLED SWING	L'éclairage LED démarre en mode multicolore puis alterne automatiquement entre les différentes couleurs. Possibilité de définir une couleur de préférence	montage en usine
SWMUZ SWING	Expérience musicale Bluetooth ou AUX	montage en usine
SWREIN SWING	Système de nettoyage et de désinfection	montage en usine
SWSPA SWING	AIR-SPA 12 pièces	montage en usine
SWAUTOF	Remplissage automatique	montage en usine
SWMKBAC SWING	Mitigeur antibactérien	montage en usine



« L'amélioration de la qualité de vie. Il n'y a pas que l'hygiène corporelle qui prime : le bain est aussi apaisant et procure une sensation de bien-être. »



+ Élévateurs d'hygiène

Les résidents ou patients éprouvant des difficultés à se déplacer peuvent également profiter des bienfaits d'un bain grâce à un élévateur d'hygiène. En fonction de ses capacités physiques et mentales, la personne peut être transférée depuis et vers la baignoire en position allongée ou assise. Le siège ou le brancard offre ainsi au résident ou au patient le soutien nécessaire dans la baignoire.

Nos élévateurs d'hygiène électriques polyvalents offrent la garantie d'entrer ou de sortir du bain en toute sécurité et confortablement, que ce soit en position assise ou allongée. Les grandes roulettes et le châssis fonctionnel assurent une stabilité renforcée et vous permettent de déplacer l'élévateur d'hygiène au plus près d'un lit ou d'une baignoire. Le siège dispose d'une grande plage de réglage en hauteur afin que les utilisateurs puissent être soulevés facilement et de manière sûre.

« La sensation de bien-être est naturellement bénéfique pour la santé. Prendre un bain est synonyme de détente absolue, en plus de favoriser la circulation sanguine et de stimuler les sens. »



Baignoire réglable en hauteur TR900 avec élévateur d'hygiène TR9650



TR 9650, avec siège et/ou brancard

Élévateur d'hygiène électrique polyvalent pour entrer ou sortir du bain en sécurité, en position assise ou allongée.

- + Disponible avec siège, brancard ou une combinaison des deux
- + Très facile à manœuvrer ; peut être facilement placé à proximité d'un lit ou d'une baignoire
- + Surface assise et allongée très accessible et confortable pour le confort du résident ou du patient
- + Poignées ergonomiques, bras et ceintures de sécurité pour offrir sécurité et assurance
- + La commande à pédale permet au soignant de garder ses mains libres

Équipements de série :

réglage en hauteur électrique avec commande à pédale, batteries et chargeur, mécanisme d'arrêt d'urgence et d'arrêt automatique, 4 roulettes de 100 mm (2 freinées et 2 orientables)



Découvrez ici le fonctionnement !



référence	description	longueur x largeur / élévation / capacité
TR9650	TR9650 Siège élévateur d'hygiène mobile	56 - 88 x 79,5 cm / 20 - 96,5 cm / 150 kg
TR9650S	TR9650 Brancard élévateur d'hygiène mobile	80 - 88 x 81 cm / 20 - 96,5 cm / 150 kg
TR9650C	TR9650 Siège + élévateur d'hygiène mobile combiné (brancard non compris)	80 - 88 x 81 cm / 20 - 96,5 cm / 150 kg

Accessoires TR 9650

référence	description	montage/installation
TR96ST	TR9650, brancard pour TR9650C	montage en usine
TR96AD60	TR9650, adaptateur d'extension + 60 mm de distance entre la colonne de levage et le siège/brancard	montage en usine
TR96AD80	TR9650, adaptateur d'extension + 80 mm de distance entre la colonne de levage et le siège/brancard	montage en usine
TR96IW	TR9650, balance intégrée	montage en usine
TR96HB	TR9650, kit de commande manuelle	montage en usine
TR96H52	TR9650, châssis surélevé de 52 mm	montage en usine
TR96BP	TR9650, bassin hygiénique	montage en usine
TR96WEEG	TR9650, balance MHS-2800 de catégorie III	montage en usine



+

Chaises de douche-toilette



Une chaise de douche-toilette aide à déplacer et à laver des patients ou des résidents. Elle permet également au bénéficiaire de soins d'aller aux toilettes et s'avère aussi pratique pour les pédicures. Notre chaise de douche-toilette est très maniable et stable, et offre un confort d'assise sûr au bénéficiaire de soins. Elle permet également au soignant d'administrer des soins au patient dans de bonnes conditions ergonomiques.

La hauteur et l'inclinaison de la chaise peuvent être réglées de manière optimale. L'appui-tête réglable offre un support pour la tête et la nuque, prodiguant ainsi plus de confort et de sécurité. La chaise s'adapte normalement à toutes les cuvettes de toilette standard. Elle peut aussi être équipée en option d'un bassin hygiénique.

TR 1000, elektrisch in de hoogte verstellen en kantelen

Chaise de douche extrêmement stable, maniable et réglable en hauteur. Chaise inclinable tant vers l'arrière que vers l'avant, pour un transfert facile et le confort d'assise du résident.

- + Très maniable et stable grâce à la conception épurée du châssis et du siège
- + Très ergonomique et accessible au soignant grâce aux nombreuses possibilités de réglage
- + Confort d'assise sûr et optimal pour le résident ou le patient
- + Le siège et le châssis sont conçus pour chaque toilette standard
- + Peut être équipée en option d'un bassin, d'un repose-pieds et d'une ceinture supplémentaire
- + Facile à nettoyer et très facile d'entretien

Équipements de série :

réglage électrique à commande manuelle de la hauteur et de l'angle d'inclinaison, 4 roulettes de 100 mm avec frein, bloc de batteries et chargeur amovible, arrêt d'urgence, soutien réglable de la tête et de la nuque, ceinture de sécurité



Découvrez ici le fonctionnement !

référence	description	capacité de charge / hauteur réglable angle d'inclinaison vers l'avant - vers l'arrière
TR1000	TR1000 avec accoudoirs droits rabattables	200 kg / 53,5 - 93,5 cm / 7° - 25°
TR1000SA	TR1000 avec accoudoirs rabattables et fermeture frontale	200 kg / 53,5 - 93,5 cm / 7° - 25°

Accessoires TR 1000



référence	description	montage/installation
TRB	TR3200R/3200LR/TR1000, batterie	
TRWH	TR3200/TR1000, fixation murale pour batterie	
TR1LA	TR1000, chargeur	
TR1BP	TR1000, bassin avec couvercle	montage en usine
TR1BR	TR1000, ceinture thoracique	montage en usine
TR1FZW	TR1000, roulette verrouillable	montage en usine
TR1HC	TR1000, châssis surélevé de 52 mm	montage en usine
TR1RAL	TR1000, autre couleur RAL des accoudoirs se refermant vers l'avant	montage en usine

Chaises de douche-toilette standard ou inclinable à commande manuelle

La chaise de douche-toilette est dotée d'un cadre en aluminium anodisé blanc renforcé. Elle est livrée de série avec quatre roues freinées de 5. Le siège, le dossier et les accoudoirs escamotables sont en mousse PU noire. Elle est disponible en version non inclinable (standard) ou inclinable (hydraulique).

- + Cadre en aluminium
- + Quatre roues freinées
- + Supports de jambes amovibles et escamotables
- + Accoudoirs escamotables
- + Siège et dossier rembourrés en PU
- + Largeur d'assise de 45 cm

Équipements de série :

repose-pieds détachables et réglables en hauteur, seau de toilette avec couvercle et revêtement noir.



référence	description	capacité / hauteur réglable / propre poids
MDSST	standard non inclinable	150 kg / 50 - 55 cm / 12,9 kg
MDSTI	hydraulique inclinable	130 kg / 50 - 60 cm / 15,10 kg



ERGOtip 5 EL & Care, réglage en hauteur et inclinaison électriques

Les chaises ERGOtip 5 EL & Care réglables par commande électrique sont particulièrement confortables, stables et sûres. Les multiples possibilités de réglages permettent d'accroître considérablement la qualité des soins pour le bénéficiaire.

- + Avec commande manuelle
- + Moteur Linak et roulettes Tente
- + Durabilité et recyclabilité maximales au cœur de la conception

Équipements de série :

commande manuelle, repose-pieds détachables et réglables en hauteur, seau de toilette et revêtement noir.



référence	description	capacité / hauteur réglable / propre poids
DSET5	Chaise de douche-toilette ERGOtip 5 EL - électrique	200 kg / 54 - 92,5 cm / 33 kg
DSETC	Chaise de douche-toilette ERGOtip Care - électrique	130 kg / 52-93 cm / 62 kg

ZIDO, réglable en hauteur et inclinaison électriques

La hauteur de la ZIDO peut être réglée électriquement, de sorte que toute activité puisse se dérouler à la bonne hauteur. En conséquence, la charge physique pendant les tâches de soins n'est pas dépassée.

- + Confort d'assise ergonomique
- + Support pour se lever
- + Excellente maniabilité
- + Réglable en hauteur électriquement
- + Inclinable électriquement
- + Avec appui-tête et fermeture avant
- + Siège à grande ouverture
- + Batterie interchangeable
- + Compact et stable



Équipements de série :

accoudoirs rabattables à fermeture vers l'avant, réglage électrique à commande manuelle de la hauteur et de l'angle d'inclinaison, 4 roues à double freinage avec roulement en acier inoxydable, bloc de batteries et chargeur amovible, arrêt d'urgence, repose-tête et nuque ajustables, ceinture de sécurité, repose-pieds et bassin en acier inoxydable.

Découvrez ici le fonctionnement !



référence	description	capacité / hauteur réglable / inclinaison avant - arrière
ZIDO	ZIDO avec accoudoirs droits rabattables et fermeture frontale	160 kg / 48,5 - 114,5 cm / 3° - 34°
ZIDO-VS	ZIDO avec accoudoirs droits rabattables, fermeture frontale et repose-pieds amovible	160 kg / 48,5 - 114,5 cm / 3° - 34°

Accessoires ZIDO

référence	description
ZIDOKS	Protège mollet
ZIDOOS	bassin en acier inoxydable avec glissière
ZIDOTE	seau de toilette en acier inoxydable avec glissière
ZIDOVG	Ceinture de sécurité (hanche)

+

Brancards et panneau de douche

Pour des résidents ou patients atteints d'un certain handicap physique ou mental, il est particulièrement indiqué de les laver et de leur prodiguer les soins nécessaires en position allongée. L'utilisation d'un brancard de douche vous permet de disposer d'une meilleure liberté de mouvement. La toilette et les soins au patient ou au résident sont moins contraignants. L'interaction avec le bénéficiaire de soins s'en trouve améliorée. Ce dernier peut également se sentir plus impliqué.

Avec un brancard de douche mobile réglable en hauteur, vous limitez aussi le nombre de transferts à effectuer. Le brancard peut en effet être placé contre le lit afin que le résident ou le patient soit directement transféré en position allongée du lit au brancard, et inversement après les soins.

Cela contribue à l'amélioration du confort et de la sécurité aussi bien pour le soignant que pour le bénéficiaire de soins.





TR 2000 - TR 3000, réglage en hauteur hydraulique ou électrique, 200 kg

Grâce à sa conception unique (colonne à montage latéral), ce brancard peut chevaucher le lit pour un transfert sûr du patient. Charge maximum (patient) jusqu'à 200 kg.

- + Le brancard peut être utilisé dans les deux directions grâce à la double évacuation
- + Réglage polyvalent pour un positionnement idéal du résident et du soignant
- + Disponible avec réglage de hauteur hydraulique (TR 2000) ou électrique (TR 3000)
- + La commande à pédale intégrée permet au soignant de conserver les mains libres pour s'occuper du patient ou du résident
- + Très facile d'utilisation et d'entretien
- + Version plus large disponible pour le TR 2000 : 69,5 cm
- + Charge maximum (patient) jusqu'à 200 kg

Équipements de série :

réglage en hauteur hydraulique par pédale (TR 2000), réglage en hauteur électrique par pédale (TR 3000), 4 roulettes à frein de 100 mm, châssis en acier inoxydable et galvanisé revêtu d'une peinture en poudre, matelas et oreillers bleus, tuyau d'évacuation de 1 m.

référence	description	longueur x largeur / capacité de charge / hauteur réglable
TR2000	TR2000 Brancard de douche colonne centrale hydraulique standard	190 x 64 cm / 200 kg (patient) / 62,5 X 92,5 cm
TR2000S	TR2000 Brancard de douche colonne centrale hydraulique pédiatrique	160 x 64 cm / 200 kg (patient) / 62,5 x 92,5 cm
TR2000L	TR2000 Brancard de douche colonne centrale hydraulique long	210 x 64 cm / 200 kg (patient) / 62,5 x 92,5 cm
TR3000	TR3000 Brancard de douche colonne centrale électrique avec batterie intégrée rechargeable standard	190 x 64 cm / 200 kg (patient) / 62,5 x 92,5 cm
TR3000S	TR3000 Brancard de douche colonne centrale électrique avec batterie intégrée rechargeable pédiatrique	160 x 64 cm / 200 kg (patient) / 62,5 x 92,5 cm
TR3000L	TR3000 Brancard de douche colonne centrale électrique avec batterie intégrée rechargeable long	210 x 64 cm / 200 kg (patient) / 62,5 x 92,5 cm

Accessoires TR 2000 - TR 3000

référence	description	
TR4W	TR2000/3000, 4 roulettes à frein de 100 mm, hauteur supplémentaire de 60 mm, hauteur libre de 135 mm sous les pieds avant	montage en usine
TR4WR	TR2000/3000, 4 roulettes de 100 mm (dont 2 à frein et 2 verrouillables), hauteur supplémentaire de 60 mm, hauteur libre de 135 mm sous les pieds avant	montage en usine
TRAF25	TR2000/3000/3200/4000/4200, flexible d'évacuation de 2,5 m au lieu de 1 m	montage en usine
TRVH190	TR2000/3000, grilles de sécurité en acier inoxydable, revêtement à 100 % par poudre	190 cm / montage en usine
TRVH160	TR2000/3000, grilles de sécurité en acier inoxydable, revêtement à 100 % par poudre	160 cm / montage en usine
TRVH210	TR2000/3000, grilles de sécurité en acier inoxydable, revêtement à 100 % par poudre	210 cm / montage en usine
TRMBL190	TR2000/3000, matelas bleu (190 cm)	190 cm / montage en usine
TRMBL210	TR2000/3000, matelas bleu (210 cm)	210 cm / montage en usine
TRHKBL	TR2000/3000/4200, oreiller bleu	L 50 x l 30 x h 9,5 cm
TRRKBL15	TR2000/3000/3200/4000/4200, oreiller lombaire 15°, bleu	L 58 x l 50 x h 14 cm
TRBIV	TR2000/3000/3200/4200, support pour perfusion	



« Évitez les traumatismes lombaires auprès du personnel soignant et améliorez le confort lors de la dispense des soins en utilisant de préférence des dispositifs réglables en hauteur. »



TR 3200, réglage en hauteur électrique, 200 kg

Grâce à sa conception unique (colonne à montage latéral), ce brancard peut chevaucher le lit pour un transfert sûr du patient. Charge maximum (patient + eau) jusqu'à 200 kg.

- + Réglage polyvalent pour un positionnement idéal du résident et du soignant
- + Côté tête du brancard facile à déterminer en tournant le matelas
- + Télécommande manuelle pour réglage électrique de la hauteur
- + La hauteur du châssis permet d'effectuer des transferts avec un lève-personne mobile
- + Très facile d'utilisation et d'entretien
- + Version plus large disponible : 79,5 cm
- + Charge maximum (patient) jusqu'à 200 kg

Équipements de série :

réglage électrique de la hauteur à commande manuelle, batterie intégrée rechargeable, 4 roulettes de 100 mm avec freins, châssis en acier inoxydable et galvanisé revêtu d'une peinture en poudre, matelas et oreiller bleus, chargeur, tuyau d'évacuation de 1 m.

Découvrez ici le fonctionnement !



référence	description	longueur x largeur / capacité de charge / hauteur réglable
TR3200	TR3200 brancard de douche double colonne électrique standard	195 x 69,5 cm / 200 kg (patient) / 50 - 90 cm
TR3200L	TR3200 brancard de douche double colonne électrique long	215 x 69,5 cm / 200 kg (patient) / 50 - 90 cm
TR3200R	TR3200 brancard de douche double colonne électrique standard avec batterie amovible	195 x 69,5 cm / 200 kg (patient) / 50 - 90 cm
TR3200LR	TR3200 brancard de douche double colonne électrique long avec batterie amovible	215 x 69,5 cm / 200 kg (patient) / 50 - 90 cm

Accessoires TR 3200

référence	description	dimensions / montage
TRAF25	TR2000/3000/3200/4000/4200, flexible d'évacuation de 2,5 m au lieu de 1 m	montage en usine
TR3WH	TR3200/TR1000, fixation murale pour batterie	
TR3B	TR3200R/3200LR/TR1000, batterie	
TRLA	TR3200, chargeur	
TRRKBL15	TR2000/3000/3200/4000/4200, oreiller dorsal 15°, bleu	L 58 x l 50 x h 14 cm
TRBIV	TR2000/3000/3200/4200, support pour perfusion	



TR 4200, réglage en hauteur et inclinaison électriques, 270 kg

Brancard de douche entièrement réglable par commande électrique pour patients bariatriques, charge maximum (patient) jusqu'à 270 kg.

- + Réglage polyvalent pour un positionnement idéal du patient et du soignant
- + Commande manuelle pour réglage électrique de la hauteur et inclinaison
- + La hauteur du châssis permet d'effectuer des transferts avec un lève-personne mobile
- + Très facile d'utilisation et d'entretien
- + Charge maximum (patient) jusqu'à 270 kg

Découvrez ici le fonctionnement !

Équipements de série :

réglage électrique de la hauteur à commande manuelle, 2 batteries rechargeables, 4 roulettes de 150 mm, frein de verrouillage central commandé par pédale et guidage droit, châssis en acier inoxydable revêtu d'une peinture en poudre, matelas et oreiller gris, chargeur, tuyau d'évacuation de 1 m.




référence	description	longueur x largeur / capacité de charge / hauteur réglable
TR 4200	TR4200 brancard de douche double colonne électrique	215 x 74 cm / 270 kg (patient) / 53,5 - 83,5 cm



Accessoires TR 4200

référence	description	dimensions / montage
TRAF25	TR2000/3000/3200/4000/4200, flexible d'évacuation de 2,5 m au lieu de 1 m	montage en usine
TRCV	TR4200, châssis surélevé de 145 mm	montage en usine
TRMBL215	TR4200, matelas bleu au lieu de gris	215 cm / montage en usine
TRMGE215	TR4200, matelas jaune au lieu de gris	215 cm / montage en usine
TRHKBL	TR2000/3000/4200, oreiller bleu	L 50 x l 30 x h 9,5 cm
TRHKGE	TR2000/3000/4200, oreiller jaune	L 50 x l 30 x h 9,5 cm
TRRKGR15	TR2000/3000/3200/4000/4200, oreiller dorsal 15°, gris	L 58 x l 50 x h 14 cm
TRRKBL15	TR2000/3000/3200/4000/4200, oreiller dorsal 15°, bleu	L 58 x l 50 x h 14 cm
TRRKGE15	TR2000/3000/3200/4000/4200, oreiller dorsal 15°, jaune	L 58 x l 50 x h 14 cm
TRRKGR30	TR4000/4200, coussin lombaire 30°, gris	L 58 x l 60 x h 28 cm
TRBIV	TR2000/3000/3200/4200, support pour perfusion	

« Faites confiance à la fonctionnalité de nos solutions : vous pouvez vous focaliser sur les soins à dispenser. »





TR 4000, réglage en hauteur et inclinaison électriques, 450 kg

Brancard de douche entièrement réglable par commande électrique pour patients bariatriques, charge maximum (patient) jusqu'à 450 kg.

- + Réglage polyvalent pour un positionnement idéal du patient et du soignant
- + Commande manuelle pour réglage électrique de la hauteur et inclinaison
- + La hauteur du châssis permet d'effectuer des transferts avec un lève-personne mobile
- + Très facile d'utilisation et d'entretien
- + Charge maximum (patient) jusqu'à 450 kg



Équipements de série :

réglage électrique de la hauteur à commande manuelle, 2 batteries rechargeables, 4 roulettes de 150 mm, frein de verrouillage central commandé par pédale et guidage droit, châssis en acier inoxydable revêtu d'une peinture en poudre, matelas gris et oreiller lombaire 15°, chargeur, tuyau d'évacuation de 1 m.

Découvrez ici le fonctionnement !



référence	description	longueur x largeur / capacité de charge / hauteur réglable
TR4000	TR4000 brancard de douche double colonne électrique	221 x 91,5 cm / 450 kg (patient) / 53,5 - 83,5 cm

Accessoires TR 4000

référence	description	dimensions / montage
TRAF25	TR2000/3000/3200/4000/4200, flexible d'évacuation de 2,5 m au lieu de 1 m	montage en usine
TRMBL221	TR4000, matelas bleu	221 cm / montage en usine
TRRKBL15	TR2000/3000/3200/4000/4200, oreiller dorsal 15°, bleu	L 58 x l 50 x h 14 cm
TRRKGE15	TR2000/3000/3200/4000/4200, oreiller dorsal 15°, jaune	L 58 x l 50 x h 14 cm
TRRKGR30	TR4000/4200, coussin lombaire 30°, gris	L 58 x l 60 x h 28 cm



TR 2810, panneau de douche

Panneau de douche facile d'utilisation équipé d'un mitigeur thermostatique et d'un système de nettoyage séparé constituant un système de douche complet avec les brancards de douche TR.

- + Très facile d'utilisation et d'entretien
- + Mitigeurs et pommeaux de douche séparés pour le système de douche et le système de nettoyage
- + Thermomètre (en option) pour afficher la température de l'eau de la douche

Équipements de série :

mitigeur thermostatique et pommeau de douche pour la toilette, robinet d'eau froide et pommeau de douche séparés pour le nettoyage, flacon intégré pour le détergent, tuyaux renforcés pour raccord et évacuation d'eau.

référence	description	longueur x largeur
TR2810	TR2810 Panneau de douche avec mitigeur thermostatique	36 x 58 cm
TR2810R	TR2810 Panneau de douche avec mitigeur thermostatique et verrouillage du détergent	36 x 58 cm



Panneau de douche TR2810 avec élévateur d'hygiène TR9650



Panneau de douche TR2810 avec brancard de douche TR4200

Accessoires TR 2800

référence	description
TR28TM	TR2810, thermomètre sur le flexible de douche



+ Installation, entretien et réparations

Metra installe, entretient et répare ! Toutes les installations sont réalisées par nos techniciens. Ceux-ci disposent de tous les outils nécessaires et forment la base de notre service technique. Nous avons également des stocks conséquents de pièces de rechange de toutes les marques que nous représentons et pour lesquelles nous intervenons pour l'entretien et les réparations. Nos collaborateurs sont dûment formés en continu par tous les fabricants avec lesquels nous collaborons.

Ce qui distingue metra technics

- + Des collaborateurs correctement formés et dédiés au secteur des soins
- + Tous les outils indispensables mis à disposition de notre équipe
- + Stock important de pièces de rechange
- + Une plateforme de travail 100 % numérique permettant de suivre l'entretien et les réparations de vos équipements
- + Des rapports détaillés comprenant les heures de travail et les pièces de rechange
- + Des tarifs transparents

Grâce à notre portail client numérique, vous pouvez consulter la liste de tous les dispositifs que vous avez achetés chez nous et/ou que vous nous avez confiés pour un entretien et des réparations. Vous pouvez non seulement contrôler le statut de vos demandes de réparation, mais aussi suivre le cycle de vie et les coûts liés à l'utilisation de chaque appareil.

Notre service technique est entièrement numérisé : demandes de réparation, devis, commandes, gestion de projet, planification, installation, entretien, réparations, facturation... L'historique complet et détaillé de l'ensemble des appareils, installations, et interventions pour entretien et réparations est conservé. Toutes les installations et réparations sont documentées avec des photos prises avant et après l'intervention. Grâce à notre système interne de gestion de la qualité, vous avez la garantie que notre service satisfait aux normes de qualité les plus strictes.



Contrats de maintenance

Metra vous propose différentes formules de contrats d'entretien. Il est recommandé de faire contrôler annuellement tous les appareils que vous utilisez afin de garantir le bien-être et la sécurité du bénéficiaire de soins et du personnel soignant.

Bienfaits du bain et de la douche



Découvrez toutes nos solutions sur [metra.be](https://www.metro.be)



Dispositifs d'aide au transfert manuels | Lève-personnes & sangles | Confort, protection & sécurité | Bienfaits du bain & de la douche | Fixation médicale | Ice Power | Accessibilité pour bâtiments privés et publics | ...

© Metra S.A. - Septembre 2022 - Tous droits réservés. Dans la volonté d'une amélioration constante de ses produits, Metra se réserve le droit d'adapter les spécifications de ses produits sans préavis. Toutes les images sont fournies à titre indicatif. Sous réserve de fautes d'impression. Metra n'est pas responsable d'une mauvaise utilisation de ses produits.



METRA srl
Jan Samijnstraat 25
9050 Gand | Belgique

+32 (0)9 227 7174
info@metra.be
[metra.be](https://www.metro.be)

TVA BE 0458.474.359
RPM Gand | DIVISION Gand

